

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	88/04/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC23/001821
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Aparat cyfrowy Hasselblad 907X 50C CFV II-2 z obiektywem Hasselblad 45P/4 XCD
Nr fabryczny:	JQ60107061
Data sporządzenia:	07-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 06.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest aparat cyfrowy bezlusterkowy Hasselblad 907X 50C CFV II-2 z obiektywem Hasselblad 45P/4 XCD. Jest to połączenie klasycznego wyglądu analogowych aparatów Hasselblada z nowoczesną technologią. Znajduje zastosowanie w profesjonalnej fotografii.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Aparat cyfrowy
Producent:	Hasselblad
Model:	907X 50C CFV II-2
Numer fabryczny:	JQ60107061
Rozdzielczość:	50 Mpix
Maks rozdzielczość nagrywania:	2,7 K
Typ matrycy:	CMOS
Wyświetlacz:	Dotykowy LCD 3,2"
Wymiary:	102x92x84 mm
Masa:	740 g
Rok produkcji:	-
Wyposażenie:	Obiektyw Hasselblad 45P/4 XCD, nr seryjny: 2PHV18765 Akumulator Hasselblad Ładowarka Osłona obiektywu – 2 szt. Osłona aparatu Pokrowiec na obiektyw

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono. Do aparatu podłączono obiektyw na ekranie pojawił się obraz, ze względu na brak karty pamięci, brak możliwości wykonania zdjęć – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





