



LINIA PIEKARNICZA FRITSCH EASYLINE II

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	37/10/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/019173
Nr fabryczny:	SVC00000264-18P183
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 14.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest linia piekarnicza FRITSCH EASYLINE II to zautomatyzowana linia taśmowa przeznaczona do obróbki ciasta w piekarniach i cukierniach. Służy do efektywnego formowania, cięcia, składania, zwijania, napełnienia oraz wykrawania szerokiej gamy wyrobów ciastkarskich.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Linia piekarnicza
Producent:	FRITSCH
Typ/model:	EASYLINE II
Numer fabryczny:	SVC00000264-18P183
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2018

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wysokość stołu przenośnika taśmowego:	900 mm
Szerokość stołu przenośnika taśmowego:	700 mm
Szerokość przenośnika taśmowego:	650 mm
Prędkość przenośnika taśmowego:	0,5-5 m/min
Rama walców tnących:	Wysokość wlotu kratki ochronnej: 40 mm Możliwa średnica wałka: 105-200 mm Możliwa długość wałka: maks. 760 mm
Urządzenie do napełniania:	Ilość rzędów: 4 Wydajność napełniania: 45 skok/min
Układ płozy fałdującej:	Liczba stopni: 1-3
Gilotyna:	Wysokość wlotu kratki ochronnej: 65 mm Możliwe długości kawałka ciasta: 10-999 mm Wydajność cięcia poprzecznego: 100 skok/min Grubość ciasta cięcia poprzecznego: maks. 60 mm Wydajność wykrawania: maks. 30 skok/min Grubość ciasta wykrawanie: maks. 20 mm



	Ciężar narzędzia: maks. 20 kg
Wymiary linii:	8359x1400x1588 mm
Zasilanie elektryczne:	400 V / 18 kW
Wypożyczenie:	Głowica kalibracyjna FRITSCH KK-88-0700-L, nr seryjny: SNR0001139, rok produkcji: 2018 Nadziejarka 30/60 FRITSCH PFG-60-ON-06-NINIPT, nr seryjny: SNR0001141, Zwijarka do rogalików FRITSCH CCH-0300-L, nr seryjny: SNR0001145, rok produkcji: 2018 Walek zwijający FRITSCH EWR-0700-L, nr seryjny: SNR0001143, rok produkcji: 2018 Oprządkowanie do produkcji wyrobów cukierniczych wraz z wózkiem transportowym (nie weryfikowano kompletności) Moduł do nawilżania Dodatkowa gilotyna

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Linia wraz z poszczególnymi elementami zmagazynowana na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Linia zdemontowana na podzespoły bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V – brak możliwości podłączenia. Brak możliwości weryfikacji kompletności oraz sprawności linii. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych. Konieczny ponowny montaż oraz weryfikacja kompletności i sprawności.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- transportery taśmowe – zużyte taśmy,

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Wypożyczenie na podstawie okazanej dokumentacji technicznej oraz oględzin z natury.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA











