

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	134/01/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC23/001568
Wykonawca wyceny:	Piotr Bałaziński
Przedmiot wyceny:	Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół FCAR FD505
Nr fabryczny:	D5052204437R0031
Data sporządzenia wyceny:	08-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 06-10-2025r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół FCAR FD505

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
Producent:	FCAR
Typ/model:	FD505
Numer fabryczny:	D5052204437R0031
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	-
Obsługiwane rodzaje stanowisk warsztatowych:	Podnośnik dwukolumnowy Podnośnik czterokolumnowy Podnośnik nożycowy Kanał samochodowy
System pomiarowy:	FCAR Alligner
Tablet:	F7S z systemem operacyjnym Android
Wypożyczenie:	Tablet Uchwyty na koła 4 szt TArrgety pomiarowe 4 szt Komplet obrotnic 4 szt Blokada kierownicy Blokada pedału hamulca

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz. Zestaw rozmontowany. Podczas oględzin uruchomiono tablet, praca tabletu bez uwag. Po próbie uruchomienia programu systemu pomiarowego wyświetla się okno informujące o konieczności połączenia tabletu z Internetem przed włączeniem programu. Podczas oględzin brak możliwości podłączenia internetu. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad, braków lub niesprawności po przeprowadzeniu próby pracy

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne

Stan wycenianego urządzenia określa się jako dobry

Szczegółowy stan urządzeń zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na urządzeniach znajdują się tabliczki z oznakowaniem CE.

Nie okazano dokumentacji do urządzeń. Nie okazano wyposażenia dodatkowego

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycena/opinia zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































































