eRZECZOZNAWCY

# WYCENA WARTOŚCI




# STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI TEXA KONFORT 712R 2 GAS READY

| | |
|---|---|
| **Zamawiający wycenę:** | **PKO Leasing**<br>**Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa** |
| **Numer zlecenia:** | 65/23/10/2026/PKO LEASING REMARKETING |
| **Numer wewnętrzny:** | PS22/02659 |
| **Nr fabryczny:** | AKTMT276779 |
| **Autor wyceny:** | Inż. Artur Kawęcki |



**Data sporządzenia wyceny: 28.10.2026**

# CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

# IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest stacja do obsługi klimatyzacji. Urządzenie służy do pełnego, automatycznego serwisu układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych osobowych oraz ciężarowych.

## DANE IDENTYFIKACYJNE

| | |
|---|---|
| **Nazwa:** | Stacja do obsługi klimatyzacji |
| **Producent:** | TEXA |
| **Typ/model:** | KONFORT 712R 2 GAS READY |
| **Numer fabryczny:** | AKTMT276779 |
| **Liczniki:** | napełnienie klimatyzacji: 55 521g<br>z zew. zbiornika: 28 713g<br>z systemu: 29 953g<br>czas pracy pompy: 1928 min |
| **Rok produkcji:** | 2021 |

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynnik chłodniczy:** | R1234yf |
| **Wyświetlacz:** | LCD |
| **Łączność:** | Wi-Fi, Bluetooth |
| **Pojemność butli:** | 10 kg |
| **Pompa próżniowa:** | 100 l/min |
| **Wymiary:** | 706x598x1101 mm |
| **Waga:** | 90 kg |
| **Zasilanie:** | 230V |
| **Wyposażenie:** | Drukarka termiczna<br>Przewody serwisowe 3m – 2 szt.<br>Przewód zasilający<br>Ozonator TEXA SNT-03, nr seryjny: CS5LT000180<br>Karta SD |

# STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Dokonano odczytania numerów seryjnych, ilości czynnika oraz liczników przebiegu. Brak możliwości uruchomienia ozonatora z uwagi na brak zasilacza. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowa – zarysowania, przetarcia,

- panel górny – brak śrub mocujących,

- ozonator – brak śrub mocujących obudowę, brak zasilacza,

Stan urządzenia określono jako dobry.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano historii serwisowania. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

# ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing
712 R
2 GAS READY
TEXA


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing
712 R
2 GAS READY
TEXA


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing
712 R
2 GAS READY


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing


www.aukcje.pkoleasing.pl
Leasing


TEXA
Via 1 Maggio,9
31050 Monastier di Treviso (TV)
ITALY
MADE IN ITALY
SN: AKTMT276779
230 VOLT


Leasing
HP
LP
KONFORT



REC VAC INJ REF


Kontrola liczników
CHŁODZIWO
R1234yf z SYS. A/C
g 29953
REC VAC INJ REF


Kontrola liczników
CHŁODZIWO
R1234yf NAPEŁN. A/C
g 55521
REC VAC INJ REF


Kontrola liczników
CHŁODZIWO
R1234yf z ZEW.ZBIORN
g 26713
REC VAC INJ REF



Kontrola liczników
CZAS PRACY POMPY
min 1928
REC VAC INJ REF


INFO
AKTMT276779
FW CST: 03.01.02
FW BOOT: 01.00.10
Translations: 49
REC VAC INJ REF


Leasing


712 R


SD
712 R
R-1234 YF




UV
DRAIN


Leasing
HP
LP
KONFORT


KONFORT
712 R
2 GAS READY
TEXA






KONFORT
712 R
2 GAS READY
TEXA


KONFORT
712R
2 GAS READY
TEXA


HP
LP
REC
VAC




VSG
SANITIZER SNT-03
MADE IN ITALY
12V — 6A





SANITIZER SNT-03
VSG




SANITIZER SNT-03


TEXA
INTERNATIONAL WARRANTY
MANUALE TECNICO
TECHNICAL MANUAL


REFRIGERANT IDENTIFIER
INSTALLATION MANUAL


KOMFORT TOUCH
IDENTIFICATORE REFRIGERANTE