

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	74/02/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/036102
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Urządzenie treningowe Studio Figura Swan Intra Shaper Classic
Nr fabryczny:	SW2010389
Data sporządzenia:	09-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 07.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie treningowe Studio Figura Swan Intra Shaper Classic. Jest to stacjonarne urządzenie treningowe typu orbitrek w obudowie z promiennikami podczerwieni, wykorzystywane do ćwiczeń cardio z jednoczesnym oddziaływaniem ciepłym na ciało.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie treningowe
Producent:	Studio Figura
Model:	Swan Intra Shaper Classic
Numer fabryczny:	SW2010389
Rok produkcji:	2023
Masa własna:	170kg
Moc:	1100W
Wymiary:	2610x1160x1900 mm
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	- Rower eliptyczny X950 - Przewód zasilający

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany na hali zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Na wyświetlaczu wyświetlają się dane, system IR uruchamia się, rower sprawny. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych. Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań czy zabrudzeń. Ponadto wyświetlacz dodatkowy zdemontowany. Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





