



PRASA KRAWĘDZIOWA DENAR DDM 5020 (SERVOBRAKE 5020)

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	185/15/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	04465/EO/20
Nr fabryczny:	11360
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 20.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest serwoelektryczna prasa krawędziowa DENER DDM 5020 sterowanie CNC, wykorzystywana do wykonywania powtarzalnych i precyzyjnych cykli gięcia blach o różnej grubości, pod określonym kątem. Znajduje zastosowanie w przemyśle produkcyjnym.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Serwoelektryczna prasa krawędziowa
Producent:	DENER MAKINA SAN. TIC. LTD. STI
Typ/model:	DDM 5020 (SERVOBRAKE 5020)
Numer fabryczny:	11360
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nacisk:	50 ton
Moc silnika:	11 kW
Długość gięcia:	2040 mm
Skok:	300 mm
Sterowanie:	DELEM DA-66T
Moc grzałek elektrycznych:	15 kW
Regulacja prędkości harfy serowej:	5 – 30 obr/min
Waga:	4600 kg
Zasilanie:	400V
Wyposażenie:	Nożny włącznik Laserowe zabezpieczenie przestrzeni roboczej z przodu AKAS-LC II M Ramiona wsporcze Szafa elektryczna klimatyzowana

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania elektrycznego ze względu na konieczność podłączenia do zasilania 400V oraz brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- ramiona wsporcze – zdemontowano,
- stemple – nie stwierdzono,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Stwierdzono błąd w modelu na tabliczce znamionowej – wybito odwrotnie oznaczenie modelu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego urządzenia. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



DANE ELEKTRYCZNE		
NAPIECIE ZASILANIA	3X 380	V
NATEZENIE PRADU	80	Amper
PRZEKROJ PRZEWODU	4X 10	mm ²
CZESTOTLIWOSC	50 60	HZ



DENER	
PRASA SERWOELEKTRYCZNA	
MODEL	004 2050
NUMER SERWISY	11260
ROK PRODUKCJI	2020
DŁUGOŚĆ GIECIA	Bar
NACISK	50 ton
MOC SILNIKA	11 kW
WAGA	1600 kg



DENER	
PRASA SERWOELEKTRYCZNA	
MODEL	004 2050
NUMER SERWISY	11260
ROK PRODUKCJI	2020
DŁUGOŚĆ GIECIA	Bar
NACISK	50 ton
MOC SILNIKA	11 kW
WAGA	1600 kg







