



PILARKA PANELOWA Z PLATFORMĄ ZAŁADOWCZĄ SCM GABBANI GT3 165

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	53/24/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/022581
Nr fabryczny:	AE00004030
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 28.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest pilarka panelowa SCM GABBIANI GT3 165 przeznaczona do rozkroju płyt drewnianych, cięcia materiałów z drewna, płyt wiórowych zapewniając dokładność wyznaczanych wymiarów, wyposażona w zintegrowaną platformę załadunkową do automatycznego podawania pakietów płyt od tyłu. Maszyna przeznaczona dla średnich i dużych zakładów produkcyjnych, które wymagają automatyzacji logistyki materiałowej oraz pełnej integracji z systemami Industry 4.0

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Pilarka panelowa
Producent:	SCM GROUP spa
Typ/model:	GABBIANI GT3 165
Numer fabryczny:	AE00004030
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2024

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wymiary platformy załadowniczej:	4500x2440 mm
Wystawanie piły:	165 mm
Maks wysokość pakietu płyt:	600 mm
Maks ciężar pakietu na platformie:	6500 kg
Moc silnika piły głównej:	18,5 kW
Średnica piły:	430 mm
Moc silnika podcinacza:	1,8 kW
Średnica podcinacza:	300 mm
Łączna moc zainstalowana:	25-35 kW
Sterowanie:	Konsola ze zintegrowanym PC „eye M”



Waga:	10210 kg
Zasilanie:	400V
Wypożyczenie (wg specyfikacji zakupowej):	UPS podtrzymanie napięcia na sterowaniu Klimatyzacja szafy elektrycznej SAVEENERGY (Inteligentny system zarządzania energią) Stół stały z poduszką powietrzną, prowadnicą i rolkami wprowadzającymi 2500x800mm Stół ruchomy z poduszką powietrzną, prowadnicą i rolkami wprowadzającymi 2500x600mm – 3 szt. Przesuw stołów na prowadnicy pryzmatycznej Dosuw boczny z napędem na przekładni zębatej zamiast pneumatycznego Pedał cyklu start/stop SAW SET automatyczna regulacja i kontrola podciśnienia i piły głównej Tryb cięcia w dwóch etapach Autosetting – pomiar szerokości i długości arkusza HI-TRONIC wózek piły z silnikiem o mocy 37 kW – średnica piły głównej 530 mm Dodatkowy suport stołu roboczego z kółkami 3 dodatkowe suporty stołu roboczego z kółkami Dodatkowy chwytak podwójny – 3 szt. Dodatkowy chwytak pojedynczy – 4 szt. Powiększony moduł PLC Ręczna regulacja prędkości przejazdu wózka pił Adapter prędkości dla wózka pił Automatyczny załadunek cienkich pił System kompensacji cienkich płyt Cut Editor

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na stopień demontażu oraz brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność ponownego montażu oraz obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- szafa sterownicza – wgniecione drzwi,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na bardzo dobry.

Udostępniono specyfikację wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu. Ze względu na demontaż oraz sposób składowania maszyny – brak możliwości weryfikacji zgodności ze specyfikacją.

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi
3. Specyfikacja zakupowa
4. Schematy elektryczne

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA













