

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	293/26/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/016133
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Elektroniczny system wagowy do mieszalników pasz ZUPTOR PRO
Nr fabryczny:	P4092021
Data sporządzenia:	03-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 02.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest elektroniczny system wagowy ZUPTOR PRO. Służy do precyzyjnego ważenia i dozowania składników podczas produkcji pasz w mieszalnikach rolniczych. Umożliwia kontrolę ilości surowców oraz przygotowanie powtarzalnych receptur paszowych, co zapewnia dokładność żywienia zwierząt i ogranicza straty materiału.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Elektroniczny system wagowy do mieszalników pasz
Producent:	ZUPTOR
Model:	PRO-4
Numer fabryczny:	P4092021
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne

Liczba czujników:	4
Liczba receptur:	10 programów
Dokładność pomiaru:	ok. 0,1%
Zasilanie:	230V

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany w hali magazynowej, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin, urządzenie podłączono do zasilania i zweryfikowano poprawność w działaniu w warunkach magazynowych. Brak uwag. Istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych wad lub niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych.

Wizualnie stwierdzono ślady użytkowania eksploatacyjnego w postaci zarysowań, zabrudzeń oraz powierzchniowych ognisk korozji. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń. Szczegółowy stan techniczny przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ogólny stan wizualny przedmiotu oceniono jako dobry.

Na tabliczkach znamionowych czujników znajduje się oznaczenie CE, stanowiące deklarację producenta o spełnieniu wymagań obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej. Brak ważnej legalizacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



