

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	127/02/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/014923
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Frezer do lodów Technogel S.p.A. MANTE 30-100
Nr fabryczny:	007123M
Data sporządzenia wyceny:	09-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest frezer do lodów Technogel S.p.A. MANTE 30-100. Jest to maszyna do zamrażania i ubijania mieszanki lodowej w procesie produkcji lodów rzemieślniczych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Frezer do lodów
Producent:	Technogel S.p.A.
Model:	MANTE 30-100
Rok produkcji:	2020
Nr seryjny:	007123M
Zasilanie:	400V
Wydajność:	ok. 60–120 litrów lodów na godzinę
Moc nominalna:	11 kW
Czynnik chłodniczy:	R404A
Masa własna:	Ok 460kg
Wymiary:	520x1300x1520mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na zasilanie 400V, przedmiotu nie uruchomiono. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu oraz podczas pracy w warunkach roboczych. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, posiadający typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Na tylnej części obudowy znajdują się pozostałości folii ochronnej. Bęben roboczy bez istotnych uszkodzeń.

Stan przedmiotu na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej maszyny znajduje się znak CE, stanowiący deklarację producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, jakości i higieny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



